



ГОХРАН РОССИИ

ПРИКАЗ

02.06.2016

Москва

№ 330

Об утверждении
стандарта организации
СТО 45866412-29-2016

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу СТО 45866412-29-2016 «Ярлыки упаковочные. Технические требования».
2. Отделу делопроизводства и контроля исполнения поручений Управления делами (Т.А. Костицына) ознакомить с настоящим приказом начальников заинтересованных структурных подразделений Гохрана России.
3. Руководителям заинтересованных структурных подразделений Гохрана России ознакомить работников под роспись.

Руководитель Гохрана России

А.В. Юрин

ГОХРАН РОССИИ



СТАНДАРТ
ОРГАНИЗАЦИИ

СТО 45866412–29–
2016

**ЯРЛЫКИ УПАКОВОЧНЫЕ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

СТО 45866412–29–2016

федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской
Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных
камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации»
2016

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Гохраном России

2 УТВЕРЖДЁН и ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ приказом Гохрана России
от 02 06 2016 г. № 330

3 ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ

Содержание

1 Общие положения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Обозначения и сокращения.....	1
4 Технические требования	2
Приложение А (обязательное).....	4
Приложение Б (обязательное).....	6
Приложение В (обязательное).....	8
Приложение Г (обязательное).....	9
Приложение Д (обязательное).....	10
Приложение Е (обязательное).....	11
Приложение Ж (обязательное).....	12
Приложение И (обязательное).....	13

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения Гохрана России

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯРЛЫКИ УПАКОВОЧНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Дата введения – 2016–06–02

1 Общие положения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на ярлыки упаковочные (далее – ярлыки), предназначенные для обеспечения идентификации ценностей в Гохране России.

1.2 Ярлыки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

ГОСТ 3251-91 Клеёнка подкладная резиноканевая. Технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменённым) стандартом. Если ссылочный стандарт отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Обозначения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие обозначения и сокращения:

3.1.1 мм – миллиметр (ГОСТ 8.417-2002);

Соотношение единиц СИ: 1 мм = 10⁻³ м.

3.1.2 кгс – килограмм-сила (ГОСТ 8.417-2002);

Соотношение единиц СИ: 1 кгс = 9,80665 N (точно).

3.1.3 м² –квадратный метр (ГОСТ 8.417-2002);

3.1.4 кг – килограмм (ГОСТ 8.417-2002).

4 Технические требования

4.1 Ярлыки должны быть выполнены из резинотканевой клеёнки (далее – клеёнка) светлого цвета.

4.1.1 Клеёнка представляет собой ткань (хлопчатобумажную, льняную или вискозную) или нетканый материал, покрытый водонепроницаемой плёнкой из растительных масел или синтетического плёнкообразователя (например, поливинилхлорида).

4.1.2 Материалы, из которых изготавливают клеёнку должны быть безопасны для здоровья потребителя и не вызывать аллергических реакций.

4.2 Физико-механические показатели клеёнки должны соответствовать показателям, приведённым в таблице 1 (ГОСТ 3251-91).

Таблица 1

Наименования показателя	Норма (по ГОСТ 3251-91)
Разрывная нагрузка на полосу клеёнки размером 50×200 мм по основе, не менее	300 (30) кгс
Разрывная нагрузка на полосу клеёнки размером 50×200 мм по утку, не менее	190 (19) кгс
Жёсткость, не более	0,05 (5) кгс
Масса 1 м ² , не более	0,65 кг

4.3 Поверхность ярлыков должна быть:

- эластичной, не липкой, влагонепроницаемой, огнестойчивой;
- ровной, без складок, оголений и шероховатостей, механических повреждений, загрязнений;
- доступной для нанесения надписей (записей) любым видом чернил.

4.4 Печать полей для заполнения должна быть выполнена чёрной краской, устойчивой к влаге, чёткой и контрастной.

4.4.1 Не допускается смещение положения полей для заполнения относительно указанных на рисунках А-И в Приложениях А-И к настоящему стандарту.

4.4.2 Не допускаются отслоение печатной краски или загрязнения (пятна).

4.5 Макеты ярлыков с габаритными размерами, приведены на рисунках А-И в Приложениях А-И к настоящему стандарту.

4.6 Общие требования к ярлыкам приведены в таблице 2.

Таблица 2

№	Название ярлыка	Габаритные размеры, мм	Свойство	Расшифровка применяемых в ярлыке сокращений		Рисунки	Приложение
				Сокращение	Расшифровка		
1	«Акт на технологические операции»	90×125	Двусторонний; обратная сторона имеет «перевернутое» положение	Разм.-вес.гр.	Размерно-весовая группа	А.1 А.2	А
				Сокращ. наименов.	Сокращённое наименование		
2	«Размерно-весовая группа»	90×125	Двусторонний; обратная сторона имеет «перевернутое» положение	Разм.-вес.гр.	Размерно-весовая группа	Б.1 Б.2	Б
				Сокращ. наименов.	Сокращённое наименование		
3	«Акт»	90×125	Односторонний	-	-	В	В
4	«Приёморасчётные акты»	90×125	Односторонний	-	-	Г	Г
5	«Акт объединения»	90×125	Односторонний	Кол-во	Количество	Д	Д
6	«Гохран России»	80×150	Односторонний	-	-	Е	Е
7	«Упаковочный ярлык»	75×85	Односторонний	-	-	Ж	Ж
8	«Акт на технологические операции с драгоценными камнями»	105×125	Односторонний	кар	карат	И	И

Приложение А
(обязательное)

Макет ярлыка «Акт на технологические операции»

90 мм

10 мм

125 мм

АКТ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

№... дата... 20 г.

Алмазы сортированные

Месторождение _____

Отправитель _____

Разм.-вес.гр. _____

Сокращ. наименов. _____

Цвет _____

Размерность _____

Масса _____

Хранилище №...

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

10 мм

10 мм

Рисунок А.1 – Лицевая сторона Ярлыка «Акт на технологические операции»

Разм. -вс. -вс. -вс. -вс.	Ир. -вс. -вс. -вс. -вс.	Сопраш. -вс. -вс. -вс. -вс.	Наиме. -вс. -вс. -вс. -вс.	Лист -вс. -вс. -вс. -вс.	Мер- -вс. -вс. -вс. -вс.	Паска -вс. -вс. -вс. -вс.

Рисунок А.2 – Обратная сторона ярлыка «Акт на технологические операции»

Приложение Б
(обязательное)

Макет ярлыка «Размерно-весовая группа»




Рисунок Б.1 — Лицевая сторона ярлыка «Размерно-весовая группа»




Рисунок Б.2 – Обратная сторона ярлыка «Размерно-весовая группа»

Приложение В
(обязательное)

Макет ярлыка «Акт»

The diagram shows a rectangular label with overall dimensions of 90 mm in width and 125 mm in height. The label is divided into several sections for recording information:

- Top section:** АКТ № ____ от « ____ » ____ 20 ____ г.
- Second section:** Three horizontal lines for additional information.
- Third section:** Общая масса ____ Проба ____
- Fourth section:** Золото ____
- Fifth section:** Серебро ____
- Sixth section:** Платина ____
- Seventh section:** Оценка ____
- Eighth section:** Камни ____ Цена ____
- Ninth section:** Three horizontal lines for additional information.
- Tenth section:** Работники ____
- Eleventh section:** Two horizontal lines for additional information.

Dimensions are indicated by arrows: 90 mm for the total width, 125 mm for the total height, and 10 mm for the margins on the left, right, and bottom.

Рисунок В – Ярлык «Акт»

Приложение Г
(обязательное)

Макет ярлыка «Приёмо-расчётные акты»

The diagram shows a rectangular label template with overall dimensions of 90 mm in width and 125 mm in height. The label is divided into several sections for text entry:

- Top section: ПРИЕМО-РАСЧЕТНЫЕ АКТЫ № _____
- Second section: _____
- Third section: Наименование счета _____
- Fourth section: _____
- Fifth section: Масса _____
- Sixth section: Из них _____
- Seventh section: _____
- Eighth section: Кол-во _____ Оценка, руб. _____
- Ninth section: Работник отдела _____
- Tenth section: _____
- Eleventh section: Эксперт _____
- Twelfth section: _____

Dimensions are indicated by arrows: 90 mm for the total width, 125 mm for the total height, and 10 mm for the margins on the right, bottom, and left sides.

Рисунок Г – Ярлык «Приёмо-расчётные акты»

Приложение Д
(обязательное)

Макет ярлыка «Акт объединения»

The diagram shows a rectangular label template with overall dimensions of 90 mm in width and 125 mm in height. The label is divided into a central content area and a surrounding border. The central area contains the following text and lines for input:

- АКТ ОБЪЕДИНЕНИЯ № _____
- _____
- Наименование счета _____
- _____
- Масса _____
- Из них _____
- _____
- Кол-во _____ Оценка, руб. _____
- Работник отдела _____
- _____
- Эксперт _____
- _____

Dimensions and margins are indicated by arrows:

- Top margin: 10 mm
- Bottom margin: 10 mm
- Left margin: 10 mm
- Right margin: 10 mm

Рисунок Д – Ярлык «Акт объединения»

Приложение Е (обязательное)

Макет ярлыка «Гохран России»

Technical drawing of a rectangular label with dimensions and fields for text. The overall dimensions are 80 mm in width and 150 mm in height. The label has a central rectangular area with a dashed border, and a 20 mm wide margin on the right side. The central area contains the following text and fields:

ГОХРАН РОССИИ
г. Москва

Куда _____

Кому _____

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Стоимость _____

Поручение № _____

Дата _____

Личная подпись Расшифровка подписи

Личная подпись Расшифровка подписи

Личная подпись Расшифровка подписи

Dimensions: 80 мм (width), 150 мм (height), 20 мм (margin), 10 мм (bottom margin).

Рисунок Е – Ярлык «Гохран России»

Приложение Ж
(обязательное)

Макет ярлыка «Упаковочный ярлык»

The diagram shows a rectangular label with a central content area and a surrounding border. The overall dimensions are 75 mm in width and 85 mm in height. The central content area is 65 mm wide and 65 mm high. The border consists of a 5 mm wide left margin, an 8 mm wide top margin, an 8 mm wide right margin, and a 10 mm wide bottom margin. The central area contains the following text and fields:

УПАКОВОЧНЫЙ ЯРЛЫК

Акт № _____ Дата _____

Месторождение _____

Категория (форма) _____

Группа _____ Подгруппа _____

Тип _____

Размерность _____

Фракция _____

Масса _____ карат

Хранитель № _____

Рисунок Ж – Ярлык «Упаковочный ярлык»

Приложение И
(обязательное)

**Макет ярлыка «Акт на технологические операции
с драгоценными камнями»**

**АКТ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
С ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ**

№ _____ от _____

Счет: АЛМАЗЫ СОРТИРОВАННЫЕ
ПО ПРОБЕ _____

Размерно-весовая группа _____

Размерность _____

Масса нетто, кар _____

Масса тары (без крышки), кар _____

Масса брутто (без крышки), кар _____

Масса брутто, кар _____

Банка № _____

Дата упаковки _____

Работники _____

Рисунок И – Ярлык «Акт на технологические операции
с драгоценными камнями»